

STANLEY® 175 YEARS ANNIVERSARY

เครื่องมือช่าง



ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

www.stanleyworks.co.th

ประวัติความเป็นมาของเครื่องมือช่าง STANLEY®

1863

STANLEY เปิดตัวผลิตภัณฑ์ค้อน

1911


STANLEY เริ่มผลิตสว่านและคีม

1936

STANLEY ผลิตมีดอเนกประสงค์ ขึ้นครั้งแรก

1843

นายเฟรดเดอริก ที สแตนเลย์ ก่อตั้งบริษัท Stanleyworks ผู้ผลิตสกรูและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประดิษฐ์เดิม ขึ้นในปี 1843 ที่นิวบริเตน คอนเนคติกัต



1870

STANLEY เริ่มผลิตไขควงและกบไสไม้

1900

Rules & Level เป็นผู้ผลิตกบไสไม้และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องรายใหญ่ที่สุดในโลก

1921

เปิดตัวโลโก้ใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการควบรวมกิจการของ STANLEY Rule & Level Company และ STANLEY Works



1937

เฮนรี ฟิลลิปส์ ผู้คิดค้นหัวสกรูแฉก ฟิลลิปส์เลือกให้ STANLEY เป็นบริษัทแรกที่ได้เริ่มผลิตไขควงฟิลลิปส์



1844

เริ่มผลิตไม้บรรทัดที่ทำจากงาช้างและไม้บ็อกซ์วูด

1876

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Miter box

1924

STANLEY จดลิขสิทธิ์ไขควงอเนกประสงค์

1930

STANLEY ทำดัลับเมตรเหล็กเป็นอันแรก



1857

STANLEY Rule & Level Company ที่เฮนรี สแตนเลย์ ก่อตั้งขึ้นเริ่มผลิตเครื่องวัดระดับและจาก

1869

ชื่อกิจการของบริษัท Bailey Chaney และโรงงานผลิตเครื่องมือ



1928

Stanley เจาะตลาดเครื่องมือช่างไฟฟ้า ได้แก่ สว่านไฟฟ้า ไขควง และเครื่องเจียร


2017

Stanley Black & Decker ชื่อแบรนด์ Craftsman และชื่อธุรกิจเครื่องมือช่างของบริษัท Newell Tools นั้นหมายถึงการเพิ่ม IRWIN, LENOX เข้ามาในเครือบริษัท



1954

นิตยสาร Time ตีพิมพ์บทความหน้าปกชื่อว่า "Do-it-Yourself-The New Million Dollar Hobby (งานอดิเรกใหม่ๆ มูลค่านับล้านที่ คุณทำได้)" บริษัท STANLEY อยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะได้รับประโยชน์จากความนิยมนี้ และบริษัทก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพื่อตลาดใหม่นี้



1970

STANLEY เริ่มผลิตเครื่องเย็บ บังคับมือ

1999

STANLEY เปิดตัวดัลลัมเมตรรุ่น FatMax และค้อนรุ่น FatMax Anti Vibe



2015

STANLEY เปิดตัวค้ำกลุ่ม เครื่องมือช่างไฟฟ้า



2013

STANLEY เปิดตัวโลโก้ใหม่ จลองครบรอบ 170 ปี

2008

STANLEY เปิดตัวกับไสไม้รุ่น Sweetheart อีกครั้ง

1963

STANLEY เปิดโรงงานผลิต เครื่องมือช่างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นิวยอร์ก คอนเนตทิคัต และในปีเดียวกันก็มีการเปิดตัว ดัลลัมเมตรรุ่น Power Lock



1998

STANLEY เข้าสู่ธุรกิจอุปกรณ์ เก็บของพลาสติก รวมถึงกล่อง เก็บเครื่องมือ



2012

STANLEY เปิดตัวโลโก้ใหม่ และเครื่องมือช่างไฟฟ้า

STANLEY.

2014

กล่องเหล็กเก็บ เครื่องมือขนาด 19 นิ้ว ของ STANLEY ชนะ รางวัล Good Design Award ปี 2014



GOOD DESIGN AWARD 2014

2016

STANLEY จะยังคงนำเสนอ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสามารถเปลี่ยนวิธี การทำงานของเราในวันนี้

1980

บริษัท Stanleyworks ได้รับรางวัล American Eagle Award จาก American Supply & Machinery Manufactures 'Associ.Inc.' เนื่องจากมี "คุณภาพดีสม่ำเสมออย่างน่าทึ่ง"

ตลับเมตร POWERLOCK



รุ่น	ความยาวแกนวัด		ใบวัดกว้าง (มม.)
	เมตร	ฟุต	
33-231-21-109	3	10	13
33-158-21-109	5	16	19
33-428-20-159	8	26	25

ตลับเมตร Global Blister



รุ่น	ความยาวแกนวัด	
	เมตร	ฟุต
30-486N-21-109	3	10
30-496N-21-109	5	16
30-456N-21-109	8	26

เทปวัดสายไฟเบอร์กลาส



รุ่น	ความยาวแกนวัด		ใบมีดกว้าง (นิ้ว)
	เมตร	ฟุต	
STHT34260-8	15	50	1/2"
STHT34262-8	30	100	1/2"
STHT34263-8	50	165	1/2"

เทปวัดสายโลหะ



รุ่น	ความยาวแกนวัด		ใบมีดกว้าง (นิ้ว)
	เมตร	ฟุต	
34-104N-20-159	15	50	3/8"
34-107N-20-159	30	100	3/8"

ตลับเมตร TYLON



รุ่น	ความยาวแกนวัด		ใบวัดกว้าง (มม.)
	เมตร	ฟุต	
30-686N-20-159	3	10	13
30-696N-20-159	5	16	19
30-656N-20-159	8	26	25

ตลับเมตร



รุ่น	ความยาวแกนวัด	
	เมตร	ฟุต
5-30-808-THA	3	10
5-30-815-THA	5	16
5-30-824-THA	8	26

เทปวัดสายไฟเบอร์กลาส แบบม้วนเปลือย



รุ่น	ความยาวแกนวัด		ใบมีดกว้าง (นิ้ว)
	เมตร	ฟุต	
STHT34791-8	30	100	1/2"
STHT34794-8	60	200	1/2"

ระดับน้ำตอร์ปิโด HI IMPACT



รุ่น	ความยาว (นิ้ว)	ความยาว (มม.)
STHT43511-8	9"	229

ระดับน้ำตอร์ปิโด พลาสติก 8" (แถบแม่เหล็ก)



รุ่น	ความยาว (นิ้ว)	ความยาว (มม.)
STHT42291-8	8"	200

ระดับน้ำตอร์ปิโด พลาสติก 9" (แถบแม่เหล็ก)



รุ่น	ความยาว (นิ้ว)	ความยาว (มม.)
STHT42264-8	9"	229

ระดับน้ำตอร์ปิโด อลูมิเนียม 9" (แถบแม่เหล็ก)




รุ่น	ความยาว (นิ้ว)	ความยาว (มม.)
STHT42465-8-30	9"	229

ระดับน้ำแบบกล่อง บอลด์คีม



รุ่น	ความยาว (นิ้ว)	ความยาว (มม.)
STHT42796	12"	300
STHT42797	16"	400
STHT42798	24"	600
STHT42813	39"	1000
STHT42833	48"	1200

ระดับน้ำ I-Beam FatMax



รุ่น	ความยาว (นิ้ว)	ความยาว (มม.)
43-555	48"	1200
43-557	72"	1800

รุ่น	ความยาว (นิ้ว)	ความยาว (มม.)
43-554	24"	600
43-556	48"	1200
43-558	78"	2000

ระดับน้ำ I-Beam อลูมิเนียม THRIFTY



รุ่น	ความยาว (นิ้ว)	ความยาว (มม.)
STHT42072-8	12"	300
STHT42073-8	18"	450
STHT42074-8	24"	600
STHT42075-8	36"	900
STHT42076-8	48"	1200

ฉากเหล็กสำหรับช่างไม้



รุ่น	ความยาว (นิ้ว)		สเกล (นิ้ว)	
	ใบฉาก	ด้าม	ด้านหน้า	ด้านหลัง
45-500	24"x12"	16x1-1/2"	1/8"	1/8"
45-600	24"x16"	16x1-1/2"	1/8"	1/8"

ระดับน้ำ I-Beam วัสดุ ABS



รุ่น	ความยาว (นิ้ว)	ความยาว (มม.)
STHT42467-8-30	18"	450
STHT42468-8-30	24"	600
STHT42470-8-30	48"	1200

ระดับน้ำ I-Beam รุ่น Pro Level (แถบแม่เหล็ก)



รุ่น	ความยาว (นิ้ว)	วัสดุ
42-244S-30	24"	อลูมิเนียม

ฉากเหล็ก



รุ่น	ใบฉาก		ด้าม	
	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.
STHT46530-8	6"	152	4-7/8"	124
STHT46532-8	8"	203	4-7/8"	124
STHT46534-8	10"	254	7-1/4"	184

ฉากจันทัน



รุ่น	ความยาว (มม.)		สเกล (มม.)	
	ใบฉาก	ด้าม	ด้านหน้า	ด้านหลัง
45-530	600x500	400x8	2	2

ฉากผสมมีระดับน้ำ



รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	ความยาว (นิ้ว)
46-012	12"	36"
46-028	12"	48"

ฉากปรับมุม



รุ่น	ขนาด		ความยาว	
	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.
46-825-0	8"	203	5-1/2"	140

ปากเต้า พร้อมผงชอล์กสีน้ำเงิน



รุ่น	ความยาวปากเต้า		ปริมาณน้ำ	
	ฟุต	เมตร	ออนซ์	กรัม
47-440	100	30	-	-
47-443	100	30	4	113
47-460	100	30	-	-

มีดคัทเตอร์ Snip-Off Double points blade



รุ่น	ความกว้างใบมีด (มม.)	ความยาว (มม.)
STHT10276-8	18	204

มีดคัทเตอร์ Professional



รุ่น	ความกว้างใบมีด (มม.)	ความยาว (มม.)
STHT10264-8	9	140
STHT10265-8	18	172
STHT10266-8	18	172
STHT10268-8	18	172

มีดคัทเตอร์ DYNAGRIP™



รุ่น	ความกว้างใบมีด (มม.)	ความยาว (มม.)
STHT10409-8	9	133
STHT10418-8	18	165
STHT10425-8	25	178

มีดคัทเตอร์ Basic ด้ามยาง



รุ่น	ความกว้างใบมีด (มม.)	ความยาว (มม.)
10-280-0-23	18	174

มีดคัทเตอร์ Basic



รุ่น	ความกว้างใบมีด (มม.)	ความยาว	
		นิ้ว	มม.
10-131-S	9	5-3/8"	137
10-143-S	18	6"	152

มีดคัทเตอร์ Dial Lock



รุ่น	ความกว้างใบมีด (มม.)	ความยาว (มม.)
STHT10321-840	18	174

มีดอเนกประสงค์ Classic 99



รุ่น	กว้างยาว (มม.)	ความหนาใบมีด (มม.)
10-099	152x18.5	0.65

มีดอเนกประสงค์ Retractable Utility



รุ่น	กว้างยาว (มม.)	ความหนาใบมีด (มม.)
STHT10175-8	154.0x18.7	0.65

มีดอเนกประสงค์ DYNAGRIP



รุ่น	กว้างยาว (มม.)	ความหนาใบมีด (มม.)
STHT10779-8	150x22.5	0.65

มีดอเนกประสงค์ Self-Retracting Utility



รุ่น	กว้างยาว (มม.)	ความหนาใบมีด (มม.)
10-189C	150.3x20.2	0.65

มีดอเนกประสงค์ด้ามพลาสติก FatMax



รุ่น	ความยาว	
	นิ้ว	มม.
10-777	6.5"	165

มีดอเนกประสงค์ Self-Retracting Utility



รุ่น	ความยาว	
	นิ้ว	มม.
10-780-30	6.5"	165

ใบมีดอเนกประสงค์ Classic 1992



รุ่น	ความยาว (มม.)	ความกว้างใบมีด		ความหนา (มม.)
		นิ้ว	มม.	
11-921H	62	3/4"	19	0.65
11-921T	62	3/4"	19	0.65

ใบมีดคัทเตอร์ Quick-Point™



รุ่น	ความกว้างใบมีด	
	(มม.)	ความหนาใบมีด (มม.)
11-300H	9	0.43
11-300T	9	0.43
11-301H	18	0.50
11-301T	18	0.50
0-11-325	25	0.70

ใบมีดอเนกประสงค์ Large Hook



รุ่น	ความหนาใบมีด (มม.)
0-11-983	0.61

เลื่อยมือ Mini-Hack™



รุ่น	ความยาว		จำนวนฟัน
	นิ้ว	มม.	
STHT20807-8	10"	250	24

เลื่อยจตุรคกรงเหล็ก



รุ่น	ความยาว		จำนวนฟัน
	นิ้ว	มม.	
STHT15104-8	6-1/2"	165	15
STHT15106-8	6-1/2"	165	15

เลื่อยตัดเหล็กด้ามยาง



รุ่น	ความยาวใบมีด		ความกว้างใบมีด	
	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.
15-565-S	2-3/4"	70	10/12"	254/300

เลื่อยตัดเหล็กด้ามยาง ปรับใบเลื่อย 10" และ 12"



รุ่น	ความยาวใบมีด		ความกว้างใบมีด	
	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.
15-265-S	3-7/8"	98	12"	305

เลื่อยตัดเหล็กโครงเหล็ก 12"



รุ่น	ความยาว		จำนวนฟัน
	นิ้ว	มม.	
STHT20206-8	12"	300	24

เลื่อยตัดเหล็กโครงเหล็ก 12"



รุ่น	ความยาว		จำนวนฟัน
	นิ้ว	มม.	
STHT20138	12"	205	24

เลื่อยยนต์ตัดต้นไม้



รุ่น	ความยาวใบมีด (นิ้ว)	จำนวนฟัน
20-502-23	18"	7



กรรไกรตัดท่อ PVC

รุ่น	ความยาว	
	นิ้ว	มม.
14-442-22	1"-5/8"	42

เครื่องมือตัดท่อ



คัตเตอร์ตัดแป๊บ

รุ่น	ความยาว	
	นิ้ว	มม.
93-020-22	1/8"-1 1/8"	3-28
93-021-22	1/8"-1 1/4"	3-31
93-028-22	1/4"-2 1/2"	6-64



คัตเตอร์ตัดท่อ

รุ่น	ความยาว	
	นิ้ว	มม.
93-033-22	1/8"-3/4"	3-16

กรรไกรตัดเหล็กเส้น



รุ่น	ความยาว		MAX Cutting load (kg)
	นิ้ว	มม.	
14-308-S	8"	203	36
14-312-S	12"	305	46
14-314-S	14"	355	54
14-318-S	18"	457	65
14-324-S	24"	609	61
14-330-S	30"	762	84
14-336-S	36"	914	104

กรรไกรตัดแผ่นโลหะ MaxSteel



14-562-22 14-563-22 14-564-22

รุ่น	ความยาว	
	นิ้ว	มม.
14-562-22	10"	250
14-563-22	10"	250
14-564-22	10"	250

กรรไกรตัดสังกะสี



รุ่น	ความยาว	
	นิ้ว	มม.
14-569-22	7"	180
14-556-22	10"	250
STHT14558-8	12"	300

กรรไกรตัดเหล็กแผ่น




รุ่น	ความยาว	
	นิ้ว	มม.
14-164	10"	250
14-165	12"	300

กรรไกรตัดกิ่งปากโค้ง




รุ่น	ความยาว		ประเภท
	นิ้ว	มม.	
14-302-23	8"	200	Bypass
14-303-23	8"	200	Anvil

คีมปากแหลม




รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	A (มม.)	B (มม.)	L (มม.)
STHT84031-8	6"	58.3	14.7	174.8
STHT84032-8	6"	49.6	11.2	201

คีมปากตรง




รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	A (มม.)	B (มม.)	L (มม.)
STHT84035-8	7"	60	12.4	193
STHT84029-8	8"	60.5	19.5	219.9
STHT84609-8	9"	58	14.7	240

คีมตัดปากเฉียง




รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	A (มม.)	B (มม.)	L (มม.)
STHT84027-8	6"	61.3	16.5	163.1
STHT84028-8	7"	57	11.3	180
STHT84607-8	8"	60	11.7	205

คีมปากขยาย




รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	A (มม.)	B (มม.)	L (มม.)
STHT84026-8	8"	52	11	209

คีมตัดปากนกแก้ว




รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	A (มม.)	B (มม.)	L (มม.)
STHT84077-8	6"	52	11.9	163

คีมคอดม้




รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	A (มม.)	B (มม.)	L (มม.)
STHT84034-8	8"	45.5	10.3	198
STHT84024-8	10"	65.5	10.3	257.7
STHT84021-8	12"	64	12	308

คีมปากแบน




รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	A (มม.)	B (มม.)	L (มม.)
STHT84073-8	6"	56	10.2	165

คีมตัดปากเฉียง



รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	A (มม.)	B (มม.)	L (มม.)
STHT84124-8	4"	48.5	7.5	109.5

คีมตัดสายเคเบิล




รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	A (มม.)	B (มม.)	L (มม.)
84-258S	9-1/2"	46.5	14	235

คีมปากแหลมปลายงอ




รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	A (มม.)	B (มม.)	L (มม.)
STHT84126-8	5"	48.5	7.5	125.5

คีมปากแบน




รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	A (มม.)	B (มม.)	L (มม.)
STHT84122-8	4"	48.5	7.5	134

คีมปากเข็ม



รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	A (มม.)	B (มม.)	L (มม.)
STHT84096-8	5"	48.5	7.5	148

คีมหนีบแหวน




ปากตรง

ปากงอ




รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	A (มม.)	B (มม.)	L (มม.)
84-271S	7"	86	10	174
84-272S	7"	86	10	163
84-273S	7"	49	9	179
84-274S	7"	49	9	169

คีมลือคปากแหลม ด้ามหุ้มยาง




รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	A (มม.)	B (มม.)	L (มม.)
84-389S	9-1/2"	50.8	47.8	228

คีมลีดคปากโค้ง




รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	A (มม.)	B (มม.)	L (มม.)
84-368-1-S	7"	56	56	475
84-369-1-S	10"	66	66	254

คีมลีดคปากตรง



รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	A (มม.)	B (มม.)	L (มม.)
84-370-1-S	7"	55	55	175
84-371-1-S	10"	66	66	254

คีมลีดคปากแหลม



รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	A (มม.)	B (มม.)	L (มม.)
84-396S	6-1/2"	45	37	165

ชุดคีม 3 ชั้น



x3



รุ่น	รายละเอียด
STHT90162-8	คีมปากตรง ขนาด 8" คีมปากเฉียง ขนาด 6" คีมปากแหลม ขนาด 6"

คีม



รุ่น	รายละเอียด	ความกว้าง	
		นิ้ว	มม.
84-004	คีมปากเฉียง	8"	195
84-006	คีมปากแหลม	6"	165
84-007	คีมปากแหลม	8.5"	200

คีม



รุ่น	รายละเอียด	ความกว้าง	
		นิ้ว	มม.
84-000	คีมปากตรง หุ้มฉนวน	6"	160
84-001	คีมปากตรง หุ้มฉนวน	7"	180
84-002	คีมปากตรง หุ้มฉนวน	8"	200
84-009	คีมปากเฉียง หุ้มฉนวน	6-1/4"	160
84-011	ชุดคีม 3 ชั้น (84-001,84-003 & 84-007)	-	-

คีมต่างหนีบแหวน



รุ่น	ความกว้าง	
	นิ้ว	มม.
84-168-22	6"	152

คีมปอกสายไฟ



รุ่น	ความกว้าง	
	นิ้ว	มม.
84-223-22	9"	230
84-253-22 (ชุด)	9"	230

คีมปอกสายไฟ



รุ่น	ความกว้าง	
	นิ้ว	มม.
84-214-22	5-1/4"	130

คีมตัดสายเคเบิล



รุ่น	ความยาว (นิ้ว)	MAX CUTTING (มม.)
84-630-22	21"	250

คีมต่างหนีบแหวน



รุ่น	ขนาด
87-620-S	6"
87-621-S	8"
87-622-S	10"
87-623-S	12"
87-624-S	14"
87-625-S	18"
87-626-S	24"
87-627-S	36"

ปากกาจับชิ้นงาน



รุ่น	ขนาด (นิ้ว)	แรงบีบ (กก.)
81-601-1-22	4"	2500
81-602-1-22	5"	3000
81-603-1-22	6"	3500
81-604-1-22	8"	4000

สว่านข้อเสือ



รุ่น	ขนาด		CHUCK SIZE	
	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.
02-110-22	10"	255	1/2"	13
02-112-22	12"	305	1/2"	13
02-130-22	10"	255	5/8"	16

สว่านมือ



รุ่น	ขนาด		CHUCK SIZE	
	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.
03-011-22	12"	305	1/4"	6

ไขควง C GRIP™

+ ไขควงสี่แฉก



รุ่น	ขนาด (มม.)	ราคาปลีก
STMT60800-8	PH0x60	95
STMT60801-8	PH0x100	100
STMT60802-8	PH0x125	110
STMT60803-8	PH0x150	120
STMT60804-8	PH1x75	95
STMT60805-8	PH1x100	110
STMT60806-8	PH1x150	120
STMT60807-8	PH1x200	150
STMT60808-8	PH2x45	140
STMT60809-8	PH2x100	140
STMT60810-8	PH2x125	130
STMT60811-8	PH2x150	150
STMT60812-8	PH2x200	170
STMT60813-8	PH2x250	320
STMT60814-8	PH3x150	220
STMT60815-8	PH3x200	270
STMT60816-8	PH3x250	400

- ไขควงปากแบน



รุ่น	ขนาด (มม.)	ราคาปลีก
STMT60817-8	3x75	95
STMT60818-8	3x100	100
STMT60819-8	3x125	110
STMT60820-8	3x150	120
STMT60821-8	5x75	95
STMT60822-8	5x100	100
STMT60823-8	5x150	120
STMT60824-8	5x200	150
STMT60825-8	6.5x45	140
STMT60826-8	6.5x100	140
STMT60827-8	6.5x125	130
STMT60828-8	6.5x150	150
STMT60829-8	6.5x200	170
STMT60830-8	6.5x250	230
STMT60831-8	8x150	220
STMT60832-8	8x200	270
STMT60833-8	8x250	320

- ไขควงปากแบน



รุ่น	ขนาด (มม.)	ราคาปลีก
STMT60834-8	5x100	110
STMT60835-8	5x150	120
STMT60836-8	5x200	150

***** ไขควง TORX



รุ่น	ขนาด (มม.)	ราคาปลีก
STMT60837-8	T5x80	110
STMT60838-8	T6x80	110
STMT60839-8	T7x80	120
STMT60841-8	T8x80	120
STMT60844-8	T10x80	120
STMT60845-8	T15x80	150
STMT60847-8	T20x120	130
STMT60848-8	T25x120	170
STMT60849-8	T27x120	170
STMT60850-8	T30x120	170
STMT60851-8	T40x120	210

ชุดไขควงปากแบน - ปากแฉก CUSHION GRIP™



(6 ชิ้น)

รุ่น	รายละเอียด
STMT66679	ปากแฉก PH1x100 มม. ปากแฉก PH2x45 มม. ปากแฉก PH2x100 มม. ปากแบน 5 มม.x100 มม. ปากแบน 6.5 มม.x45 มม. ปากแบน 6.5 มม.x100 มม. ไขควงล่องไฟดิจิตอล



(8 ชิ้น)

รุ่น	รายละเอียด
STMT66673	ปากแฉก PH0x60 มม. ปากแฉก PH1x100 มม. ปากแฉก PH2x45 มม. ปากแฉก PH2x150 มม. ปากแบน 3 มม.x75 มม. ปากแบน 5 มม.x100 มม. ปากแบน 6.5 มม.x45 มม. ปากแบน 6.5 มม.x100 มม.



(6 ชิ้น)

รุ่น	รายละเอียด
STMT66672	ปากแฉก PH1x100 มม. ปากแฉก PH2x150 มม. ปากแบน 5 มม.x100 มม. ปากแบน 5 มม.x100 มม. ปากแบน 6.5 มม.x150 มม. ปากแบน 5 มม.x100 มม.



(5 ชิ้น)

รุ่น	รายละเอียด
STMT66671	ปากแฉก PH1x100 มม. ปากแฉก PH2x150 มม. ปากแบน 3 มม.x75 มม. ปากแบน 5 มม.x100 มม. ปากแบน 6.5 มม.x150 มม.

ชุดไขควงปากแบน - ปากแฉก CUSHION GRIP™



(2 ชิ้น)

รุ่น	รายละเอียด
STMT66670-8	ปากแฉก PH2x100 มม. ปากแบน 6.5 มม.x100 มม.

ชุดไขควง TORX CUSHION GRIP™



(5 ชิ้น)

รุ่น	รายละเอียด
65-155-2	ขนาด : T5,T6,T8,T10, T15x80 มม.

ไขควงหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า



+ สี่แฉก

รุ่น	ขนาด (มม.)
65-972	PH0x60
65-973	PH1x80
65-974	PH2x100
65-975	PH3x150

ไขควงหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า



- ปากแบน

รุ่น	ขนาด (มม.)
65-966	3.0x100
65-967	4.0x100
65-968	5.5x125
65-969	6.5x150
65-970	8.0x175
65-971	10.0x200

ชุดไขควงหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า 7 ชิ้น



รุ่น	รายละเอียด
65-980	ปากแบน (4 ชิ้น) ขนาด : 3.0x100, 4.0x100, 5.5x125, 6.5x100 มม. สี่แฉก (2 ชิ้น) ขนาด : PH1x80, PH2x100 มม. ไขควงลองไฟ ขนาด : 3.0x70 มม.

ไขควงลองไฟ



- ช่วงทดสอบ 100-500 โวลต์
- มีคลิปสำหรับหนีบกระเป๋าคือ

รุ่น	ความยาว		ความยาวรวม		ความกว้างหัว	
	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.
66-119-S	2-3/4"	50	5-1/2"	127	1/8"	3
66-120-S	4"	100	7-1/2"	178	3/16"	3

ไขควงอเนกประสงค์ 10 ชิ้น



รุ่น	รายละเอียด
------	------------

STMT74181-8
 ไขควงด้ามฟรี
 ดอกไขควงปากแฉก ขนาด #1,#2
 ดอกไขควงหัวท็อกซ์ ขนาด T10,T15
 ดอกไขควงปากแบน ขนาด 5,6.5 มม.
 ดอกไขควงปากแฉก ขนาด #PZ1,PZ2
 ดอกไขควงหัวสี่เหลี่ยม ขนาด #1,#2

ชุดไขควงอเนกประสงค์ 9 ตัว



รุ่น	รายละเอียด
STHT62511-8	ด้ามไขควง ก้านไขควง ปากแฉก #0,#1,#2 ก้านไขควง ปากแบน 1/8,3/16,1/4" หัวเหล็กชุด หัวเหล็กจัดตะปู หัวเกี้ยว

ชุดไขควงซ่อมนาฬิกา 6 ชิ้น



รุ่น	รายละเอียด
STHT66052-8	ปากแฉก #0,#1 ปากแบน 1.4,2.2,4.3 มม.

ชุดไขควงซ่อมนาฬิกา 6 ชิ้น



รุ่น	รายละเอียด
STHT66039-8	ปากแฉก #0,#1 ปากแบน 1.4,2.2,4.3 มม.

แคลมป์จับชิ้นงาน รูปตัวซี ขนาด 4 นิ้ว



รุ่น	ความยาว		ขนาด (นิ้ว)
	นิ้ว	มม.	
83-033K	3x2-1/4"	57x75	3"
83-034K	4x3"	75x100	4"
83-036K	8x4"	100x120	8"

ชุดประแจหกเหลี่ยม



รุ่น	รายละเอียด
69-213-22	ขนาด : 1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6,8,10 มม.
69-230-22	ขนาด : 1/16,5/64,3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8"
69-251-22	ขนาด : 1.0,1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6 มม.
69-252-22	ขนาด : 1/16,5/64,3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4"
69-253-22	ขนาด : 1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6,8,10 มม.
69-256-22	ขนาด : 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 มม.
69-257-22	ขนาด : 1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8"
69-259-22	ขนาด : 5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16,7/32,1/4"
69-261-22	ขนาด : 1.5,2,2.5,3,4,5,6 มม.
69-262-22	ขนาด : 1.5,2,2.5,3,4,5,6 มม.
69-263-22	ขนาด : T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40

ปืนยิงลวดเย็บสำหรับงานหนัก



HEAVY-DUTY STAPLE GUN

รุ่น	รายละเอียด
TR150	2 ลวดเย็บ TRA7000

ลวดเย็บ



	รุ่น	ขนาด	
		นิ้ว	มม.
1	TRA204T	1/4"	6
	TRA205T	5/16"	8
	TRA206T	3/8"	10
2	TRA704T	1/4"	6
	TRA705T	5/16"	8
	TRA706T	3/8"	10
	TRA708T	1/2"	12
	TRA709T	9/16"	14

ปืนยิงกาว



ปืนยิงกาวขนาดเล็ก

รุ่น	แบบหัว	ระบบไฟฟ้า
69-GR10B-23	หัวกลม	100-240 โวลต์/15 วัตต์
69-GR10C-23	หัวแบน	100-240 โวลต์/15 วัตต์



ปืนยิงกาวขนาดเล็ก แบบ 2 จุดหมุน

รุ่น	แบบหัว	ระบบไฟฟ้า
69-GR15C-S	หัวแบน	100-240 โวลต์/15 วัตต์



ปืนยิงกาว

รุ่น	แบบหัว	ระบบไฟฟ้า
69-GR20C-23	หัวแบน	100-240 โวลต์/40 วัตต์



ปืนยิงกาว แบบถอดสายได้

รุ่น	แบบหัว	ระบบไฟฟ้า
69-GR90C-23	หัวแบน	100-240 โวลต์/40 วัตต์

หัวแร้งแช่



รุ่น	แบบหัว	ระบบไฟฟ้า
69-031B	หัวกลม	220 โวลต์/30 วัตต์
69-033B	หัวกลม	220 โวลต์/45 วัตต์

หัวแร้งบัดกรี ชนิดด้ามปืน



รุ่น	แบบหัว	ระบบไฟฟ้า
69-041C	ขาลักแบน	220 โวลต์/100 วัตต์

คีมยิงรีเวท



รุ่น	รายละเอียด
STHT69646-8	หัว 3 ขนาด : 1/8,5/32,3/16"
STHT69800-8	หัว 4 ขนาด : 3/32,1/8,5/32,3/16"

กาวเส้น



GS20DT

GS500

รุ่น	รายละเอียด
GS20DT	2 อุนท์ทงูมิ 4"(ขนาดเล็ก) แพ็ค 24
GS500	พลังสูง 4" แพ็ค 6

ค้อน



1 ค้อนหงอนด้ามไม้

รุ่น	ขนาด (ออนซ์)	ราคา ปลีก
STHT51369-840	13	290
STHT51370-840	16	320
STHT51371-840	20	350

4 ค้อนหัวกลม

รุ่น	ขนาด (ออนซ์)	ราคา ปลีก
STHT54189-8	8	510
STHT54190-8	12	560
STHT54191-8	16	640

6 ค้อนยาง

รุ่น	ขนาด (ออนซ์)	ราคา ปลีก
STHT57527-8	16	240
STHT57528-8	24	310

2 ค้อนหงอนด้ามไฟเบอร์กลาส

รุ่น	ขนาด (ออนซ์)	ราคา ปลีก
STHT51391	16	650
STHT51392	20	840

5 ค้อนปอนด์

รุ่น	ขนาด (ออนซ์)	ราคา ปลีก
56-812	190	4,800

3 ค้อนช่างเหล็ก

รุ่น	ขนาด (ออนซ์)	ราคา ปลีก
56-202	40	1,300
56-204	64	1,700

ชะแรงทงเหลี่ยมปลายงอ



รุ่น	ขนาด	
	นิ้ว	มม.
55-118	18"	457
55-124	24"	597
55-130	30"	914
STHT55136-8	36"	762

เหล็กสกัด



รุ่น	ความยาว (นิ้ว)
STHT16289-8	3/4"x6-7/8"
STHT16290-8	7/8"x8"

FATMAX™ CONCRETE CHISEL WITH BI-MAT HAND GUARD



รุ่น	ความยาว (นิ้ว)
16-329	3/4"x12"

สิ่ว



รุ่น	ขนาด	
	นิ้ว	มม.
16-276	1/2"	12
16-279	3/4"	18
16-282	1"	25
16-285	1/2,3/4,1"	12,18,25

ชุดสิ่ว 3 ชิ้น



รุ่น	ใบมีด	
	นิ้ว	มม.
16-089	1/2",3/4",1"	13,19,25

ชุดสิ่ว 6 ชิ้น



รุ่น	รายละเอียด
STHT16120-8	สิ่วใบฉาก, สิ่วใบเฉียง, สิ่วเขาระ่องปากโค้ง, สิ่วเขาระ่องปากตรง, สิ่วแบบปากโค้งและสิ่วตัวยูปากโค้ง

แปรงทาสี / ลูกกลิ้งทาสี




แปรงทาสี

รุ่น	ขนาด	
	นิ้ว	มม.
29-030-1	3/4"	19
29-035-1	3"	75



ลูกกลิ้งพร้อมถาด

รุ่น	ขนาด	
	นิ้ว	มม.
2-29-078	4"	100



ลูกกลิ้งสำหรับทาสีน้ำอะคริลิก

รุ่น	ขนาด	
	นิ้ว	มม.
1-29-069	9"	255
1-29-494	7"	175



อะไหล่ลูกกลิ้ง

รุ่น	ขนาด	
	นิ้ว	มม.
STHT29094-8MF	4"	102
STHT29095-8MF	4"	102

ใบมีด

กบขนาดเล็ก




ใบมีดอะไหล่ใช้กับกบรุ่น 12-003

รุ่น	ขนาด	
	นิ้ว	มม.
0-12-312	1-3/4"	45




รุ่น	ขนาด		ใบมีด	
	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.
1-12-102	5-1/2"	140	1-3/8"	35

SURFORM® TOOL & BLADE CHART



5-21-293



5-21-299



5-21-398

5-21-393

รุ่น	ขนาด	
	นิ้ว	มม.
5-21-293	10"	250
5-21-299	10"	250

รุ่น	ขนาด	
	นิ้ว	มม.
5-21-398	5-1/2"	140
5-21-393	10"	250

STANLEY® 175 YEARS ANNIVERSARY



เครื่องมือช่าง



เครื่องมือลม



อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ



เลเซอร์



บริษัท แบลค แอนด์ เด็คเคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 29 อาคารบางกอก บิสดิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 28,

ยูนิต 2802, ถนนสุขุมวิท 63, แขวงคลองตันเหนือ,

เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110, ประเทศไทย

โทร : (66) 2018 7999

แฟกซ์ : (66) 2018 7900

www.stanleyblackanddecker.com

www.stanleyworks.co.th

All rights reserved. Neither this catalog nor its text, illustrations, drawings or any part thereof, may be reproduced, stored in a retrieval system, photocopied, recorded or transmitted in any form, whether electronic or otherwise, without our consent. To the best of our knowledge, all descriptions and illustrations contained in this catalog are correct at the time of print. We cannot, however, be held liable for any inaccuracies of description or illustration and reserve the right to change specifications without notification. © Stanley Works 2018.